


KETTEN- UND GURTBECHERWERKE

KETTENBECHERWERKE KETTENENDEN | KETTENBÜGEL | KETTENROLLEN | KETTENRÄDER
STAHLBOLZENKETTEN | BUCHSENFÖRDERKETTEN | GEKRÖPFTE LASCHENKETTEN

GURTBECHERWERKE GURTE | ANTRIEBS- UND UMLENKTROMMELN | TELLERSCHRAUBEN | GURTVERBINDER
ELEVATORBECHER | RÜCKLAUFSPERREN



WIR HALTEN IHRE SCHÜTTGÜTER IN BEWEGUNG

PAUL HEDFELD GMBH
GEVELSBERG



PRODUKTÜBERSICHT



GESCHWEISSTE ELEVATORBECHER

DIN 15231 bis DIN 15235

- Sonderabmessungen und Sonderausführungen möglich
- in allen handelsüblichen Stählen und Sonderstählen



TIEFGEZOGENE ELEVATORBECHER, FORMSANDBECHER

DIN 15233, DIN 15234

- Sonderformen vorhanden, insbesondere für den Agrar- und Industriebereich
- in allen handelsüblichen Stählen und Sonderstählen



GEFALTETE ELEVATORBECHER

DIN 15231, DIN 15232

- in allen handelsüblichen Stählen und Sonderstählen



KUNSTSTOFF- ELEVATORBECHER

HDP, NYLON, PA6G

DIN 15232, DIN 15234

- flachrunde, niedrige Form und flachrunde, tiefe Form



GURTE

DIN 22102, DIN 22104

POLYESTER-, POLYAMID-
UND BAUMWOLLEINLAGEN


- Abmessungen nach Ihren Vorgaben
- Normalqualität
- Öl-, Fett- und Hitzebeständig
- ATEX-konform
- Lebensmittelecht, FDA



TELLERSCHRAUBEN, BECHERSCHRAUBEN

DIN 15237

- Abmessungen nach Ihren Vorgaben
- Normalstahl 4.6, 8.8
- Edelstahl, verzinkt
- komplett mit Hohlscheiben und Muttern



GURTVERBINDER, WINKELVERBINDER

- aus allen handelsüblichen Stählen, mehrteilig
- Breite nach Ihren Vorgaben
- Gurtverbinder 50 mm breit, gegossen, mit Klemmplatte



GURTSCHEBEN, STABTROMMELN, FLACHRIEMEN- SCHEIBEN

- Abmessungen nach Ihren Vorgaben & Standardmaße
- aus allen handelsüblichen Stählen, geschweißt sowie gegossen



KETTENENDEN

DIN 764, DIN 766

- A (lehrenhaltig), natur-schwarz
- Material 21 Mn4
- verschleißfest gehärtet
- Sondermaterialien möglich



KETTENBÜGEL

DIN 5699, DIN 745

- naturschwarz oder rost-geschützt
- Material C45/42 CrMo 4
- verschleißfest gehärtet
- vergütet
- komplett mit Muttern mit Distanzlaschen



KETTENROLLEN KETTENRÄDER


- aus Stahl und gegossen
- mit und ohne Zähne
- mit und ohne Ausfallschlitz
- mit und ohne auswechsel-bare, verschleißfeste Segmente



RÜCKLAUFSPERRN

- Standardmaße für alle Anwendungsfälle

ANWENDUNGSBEREICHE UND BAUARTEN



STAHLBOLZENKETTEN
DIN 654

- Abmessungen nach Ihren Vorgaben nach DIN oder Werksnorm sowie nach Ihrem Muster
- Material Temporguss



BUCHSENFÖRDERKETTEN
DIN 8165 (8167)

- Abmessungen nach Ihren Vorgaben, nach DIN oder Werksnorm sowie nach Ihrem Muster
- aus allen handelsüblichen Materialien



GEKRÖPFTE LASCHENKETTEN

- Abmessungen nach Ihren Vorgaben, nach DIN oder Werksnorm sowie nach Ihrem Muster
- aus allen handelsüblichen Materialien



KETTENRÄDER

- Abmessungen nach Ihren Vorgaben passend zum Kettentyp
- aus allen handelsüblichen Materialien

WIR FERTIGEN KOMPLETTE KETTEN- UND GURTBECHERWERKE ...

... ZUM VERTIKALEN TRANSPORT FÜR ALLE ARTEN UND EIGENSCHAFTEN VON SCHÜTTGÜTERN

- staubförmig, frei fließend
- körnig und kleinstückig, schwach fließend
- körnig und kleinstückig, stark fließend
- mittel bis grobstückig, stark fließend
- schwer fließend, pulverförmig, feucht
- Kohlenstaub, Zement, Kreide, Mehl, Samen
- Getreide, Holzsägespäne, Knochenmehl, Zucker
- Sand, Kies, Gestein, Erz, Schlacke, Asche, Formsand
- Steinkohle, Schotter, Schlacke
- feuchte Erde, Sand- und Kreidepulver, feuchte Chemikalien

... IN VIELEN WERKSTOFFEN UND VARIATIONEN

Normalstahl, Edelstahl rostfrei, Manganstahl, Hardox Stahl, beschichtet, verzinkt, lackiert

... UND LIEFERN IN ALLE INDUSTRIEZWEIGE

Lebensmittelindustrie, Mühlen, Kraftfutterwerke, Chemische Industrie, Steine- und Erden-Industrie, Zementindustrie, Gießereien, Aufbereitungsanlagen und in alle Branchen und Betriebe, in denen Schüttgüter gefördert werden

Ersatzteilservice/Montageservice

In Zusammenarbeit mit uns vertrauten Fachfirmen montieren wir alle Ersatzteile und Anlagen bei Ihnen vor Ort.

Wir übernehmen die Garantie für die komplett montierte Anlage.

Zur Angebotserstellung bitten wir um Ihre Zeichnungen, Spezifikationen und Vorgaben.

Als Arbeitserleichterung für Sie halten wir auch entsprechende Vordrucke bereit.

WIR HALTEN IHRE SCHÜTTGÜTER IN BEWEGUNG

KONTAKT

Paul Hedfeld GmbH
Hundeicker Straße 20
D-58285 Gevelsberg

Telefon (0 23 32) 63 71
Fax (0 23 32) 6 11 67

www.hedfeld.com
hedfeld@hedfeld.com

WEITERE INFORMATIONEN

Zu folgenden Produktgruppen sind Broschüren erhältlich:

Elevatorbecher
Schneckenförderer
Trogkettenförderer
Sonstiger Mühlen-, Brauerei-, Mälzereibedarf sowie Nahrungsmittelindustrie



ÜBER 60 JAHRE KOMPETENZ IN FÖRDERTECHNIK

Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für etwaige Abweichungen, Fehler in der Abbildung oder Druckfehler. Alle Fotos und Texte unterliegen dem Urheberrecht und sind nicht zur Weiterverwendung durch Dritte freigegeben.

PAUL HEDFELD GMBH
GEVELSBERG

