

KODRA

Katalog
Rubrik
5

Pflege-Kombination KODRA Typ U5 aus HPL / TRESPA-Athlon

Bestehend aus:

Schrank mit Einweichbecken / Steckbecken-Spülapparat / Hospitalausguß

*In jeder Abmessung und Ausführung lieferbar.
Neueste Technik für den Dauereinsatz im Pflegebereich*



Die Abbildung zeigt den Typ U5 mit wandhängendem Funktionsmobiliar (Farbe sonnengelb) und zwei Wandarmaturen.

WISSENSWERTES ÜBER HPL/TRESPA-ATHLON



DEKORAUSSWAHL

- ① WEISS
- ② SAND
- ③ SILBERGRAU
- ④ SONNENGELB
- ⑤ OLIVGRÜN*
- ⑥ BRAUNBEIGE*

Neue Standardfarben:

- elfenbein
- himmelblau
- pastellgrün

* ehemalige Standardfarben

HPL/TRESPA-Athlon

wird problemlos beispielsweise in Krankenhäusern, Altenheimen und Arztpraxen eingesetzt, weil es wegen seiner porenfreien Oberflächen ausgezeichnet zu reinigen und wegen der chemischen Beständigkeit gut zu desinfizieren sind. Eingesetzt wird die Qualität HPL/TRESPA-Athlon mit schwarzem Kern und der Oberflächenstruktur Quarz. Aus den homogenen, geschlossenen Platten werden von KODRA farb- und formschöne Pflegekombinationen und dazu passendes Wandmobiliar für den Pflegearbeitsraum hergestellt. Auch angrenzende Bereiche wie Pflegebad, Naßzellen und Stationsküchen sowie Kranken- und Schwesternzimmer können mit Einrichtungen aus HPL/TRESPA-Athlon ausgerüstet werden. Ausgesprochen hochwertige Pflegekombinationen ergeben sich aus der Kombination von HPL/TRESPA-Athlon und Varicor.

Alle Vorteile auf einen Blick

- kratz- und abriebfest
- porenfreie Oberfläche
- homogener geschlossener Kern
- wasser- und schmutzabweisend, daher besonders pflegeleicht, unempfindlich gegen Feuchtigkeit und verrottungssicher
- temperaturbeständig (Brandklasse B2)
- den normalen Belastungen in Pflegearbeitsräumen jederzeit gewachsen
- weitgehend chemikalien- und desinfektionsmittelbeständig (laborgeeignet)
- bakteriostatisch
- TRESPA-Athlon-Platten bestehen aus einer Zellulose- und Spezialharzkomination
- recyclebar

KODRA-Qualität: kompetente Beratung, sorgfältige Ausführung, zuverlässige Lieferung und gründliche Einweisung

KODRA

PFLEGE-KOMBINATION KODRA Typ U5

PFLEGEKOMBINATION IN HPL/TRESPA-ATHLON

- Wahlweise in HPL/TRESPA-Athlon, Dekor nach Wahl, oder Edelstahl, oder in Kombinationen von TRESPA und Varicor sowie Corian
- In jeder Abmessung und Ausführung lieferbar.
- Für Ihre Planung nehmen Sie bitte kostenlos und unverbindlich unsere Beratung in Anspruch.

Für die unten als Montagezeichnung abgebildete Anlage und die Einrichtungsgegenstände kann beispielsweise folgender LV-gerechter Ausschreibungstext verwendet werden:

KODRA-Pflegekombination Typ U-DA-T-5/2000

Gesamtlänge 2000 mm.

Korpus, Sockel, Türen und Fronten aus TRESPA-Athlon, Arbeitsplatte aus Edelstahl.

Anordnung von links nach rechts:

unter der Arbeitsplatte neben dem Flügeltürschrank: KODRA-Steckbecken-Spülapparat, 920 mm breit, 950 mm hoch Modell U-D (Unterbau-Gerät), zur frontseitigen Bedienung, mit seitlichem Technikteil hinter Flügeltüre, Spülkammer mit Ablauftrichter DN 100 und Kunststoffstoffsifon aus PE, mit Sicherheitsüberlauf unter der Apparatetür.

Mit Halterung aus Edelstahl, passend für Steckbecken \varnothing 310 mm, Nierenschalen und Nachtstuhleimer.

Mit Stabbrausen für Urinflaschen.

Mit schwenkbarer motorisch angetriebener Wasserleitschaukel, sowie elektronisch gesteuerten Magnetventilen, Automatik mit getrennten Spülprogrammen für Steckbecken und Urinflaschen (Sparprogramm).

Mit thermischer Dampf-Desinfektion durch zentrale Dampfzufuhr, thermisch geregelt.

Kombinationsbeispiele:

Arbeitsplatte	Korpus / Sockel
HPL/TRESPA	HPL/TRESPA
Edelstahl	HPL/TRESPA
Varicor	HPL/TRESPA
Corian	HPL/TRESPA
Edelstahl	Edelstahl

Spüldauer, Desinfektionstemperatur und Desinfektionsdauer entsprechend den örtlichen Erfordernissen stufenlos einstellbar, isolierte Spülkammer und Verriegelungsautomatik


Anschlüsse	Kaltwasser	DN 20
	Warmwasser	DN 20 (bis 60° C)
	Abwasser	DN 100 (waagrecht)
	Elektro	230 V, LNPE, 50 Hz, 0,15 kW
	Niederdruckdampf	DN 15 (0,1-1,0 bar)

Daran anschließend:

Flügeltürschrank 580 mm breit, eintürig mit Arbeitsplatte 1500 mm breit mit Profilrand und Einweichbecken 500/400; 300 mm tief mit Standrohr und Schutzgitter. Standausguß 500 mm breit, 540 mm hoch, mit rundem Becken, mit Profilrand und Klapprost, mit Abfluß-Sifon DN 100.

Über der Pflegekombination angeordnet: 1 Wandhängeschrank zweitürig mit geschlossener Rückwand und 1 Zwischenboden aus TRESPA, Breite 1000 mm, Höhe 500 mm, Tiefe 380 mm.

1 KODRA-Kombi-Wandregal zur Lagerung von Steckbecken, Urinflaschen und Nachtstuhleimern, mit herausnehmbarer Abtropfschale. Wahlweise aus Edelstahl oder TRESPA-Dekor nach Wahl; Abtropfschale aus Edelstahl. Breite 1000 mm, Höhe 500 mm, Tiefe 380 mm.



BEISPIELE FÜR MASSANFERTIGUNGEN



■ KODRA-Pflegekombination Typ U-ZP-T-9/2150

mit einem KODRA-Steckbecken-Spülapparat Modell U-ZP (Desinfektion dezentral chemisch) mit einer Arbeitsplatte aus Edelstahl, zwei Becken (400/400; 200 mm tief und 600/450; 300 mm tief) und einer Qualitätsarmatur mit herausziehbarer Schlauchbrause; mit einem dreitürigen Unterschrank, 1230 mm breit.

Darüber ein Wandhängeschrank, zweitürig, 1000 mm breit, 500 mm hoch und 380 mm tief und ein KODRA-Kombi-Wandregal mit herausnehmbarer Tropfschale mit den gleichen Abmessungen. Der größte Werkstoffanteil besteht aus TRESPA-Athlon-Platten, Farbe braunbeige (ehemalige Standard-Farbe).



■ KODRA-Pflege Kombination Typ U-ZP-T-9/2100

ähnlich der schon oben beschriebenen Kombination, jedoch ohne Standarmatur, sondern mit einer Wandarmatur bau-seits. Außerdem besitzt die Arbeitsplatte links, hinten und rechts einen 20 mm dicken und 50 mm hohen, fugenlosen Stehbord.

Das Wandmobiliar besteht aus einem KODRA-Kombi-Wandregal, 1000 mm breit, 500 mm hoch, 380 mm tief und einem KODRA-Doppelwandbord, 1000 mm breit, 300 mm hoch und 380 mm tief. Auch bei dieser Pflegekombination besteht der größte Werkstoffanteil aus TRESPA-Athlon-Platten, Farbe sand.



■ KODRA-Pflegekombination Typ U-DA-T-5/3830 mit

- Steckbeckenspülapparat (Desinfektion thermisch zentral)
 - Desinfektor (95 °C; beliebig lange Haltezeit)
 - Standausguß mit Eimerklapprost
 - Abdeckung aus TRESPA mit Einweichbecken aus Edelstahl 600/450; 300 mm tief
 - Unterschrank 1000 mm breit
 - Hochschrank 1000 mm breit, 2000 mm hoch, 600 mm tief
 - Wandhängeschrank 1000 mm breit, 500 mm hoch, 380 mm tief
 - Kombiwandregal mit den gleichen Abmessungen
- Werkstoffe: Edelstahl (Chromnickelstahl 1.4301) und HPL/TRESPA-Athlon-Platten, Farbe weiß.

EINRICHTUNGEN UND GERÄTE AUS EDELSTAHL UND ANDEREN HOCHWERTIGEN WERKSTOFFEN FÜR DAS GESUNDHEITSWESEN

WALTER FISCHER GMBH & CO

Stammwerk: Bruno-Jacoby-Weg 9
D-70597 Stuttgart (Degerloch)
Telefon 07 11/7 20 02-0
Telefax 07 11/7 20 02-22
Internet www.kodra.de

Zweigwerk: Kaltenbronner Weg 6
D-98646 Hildburghausen/Thüringen
Telefon 0 36 85/70 07 35
Telefax 0 36 85/70 07 37

KODRA
APPARATEBAU KG

Änderungen durch technische Innovation
vorbehalten. Stand: April 2001