



DIN-Eintragungen

DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz - Slotted raised countersunk (oval) head wood screws

DIN 96 Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz - Slotted round head wood screws

DIN 97 Senk-Holzschrauben mit Schlitz - Slotted countersunk (flat) head wood screws

DIN 99 Kegelgriffe - Tapered handles

DIN 124 Halbrundniete; Nenndurchmesser 10 bis 36 mm - Steel round head rivets with nominal diameters from 10 to 36 mm

DIN 186 Hammerschrauben mit Vierkant - T-head bolts with square neck

DIN 188 Hammerschrauben mit Nase - T-head bolts with double nib

DIN 258 Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen - Taper Pins with Thread Ends and Constant Taper Lengths

DIN 261 Hammerschrauben - T-head bolts

DIN 315 Flügelmuttern, runde Flügelform - Wing nuts, rounded wings

DIN 316 Flügelschrauben, runde Flügelform - Wing screws, rounded wings

DIN 436 Scheiben, vierkant, vorwiegend für Holzkonstruktionen - Square washers for use in timber constructions

DIN 440 Scheiben mit Vierkantloch, vorwiegend für Holzkonstruktionen - Washers - With square hole, especially for timber constructions

DIN 444 Augenschrauben - Eyebolts

DIN 471 Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen; Regelausführung und schwere Ausführung - Circlips (retaining rings) for shafts; Normal type and heavy type

DIN 472 Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen; Regelausführung und schwere Ausführung - Circlips (retaining rings) for bores; Normal type and heavy type

DIN 478 Vierkantschrauben mit Bund - Square head bolts with collar

DIN 479 Vierkantschrauben mit Kernansatz - Square head bolts with short dog point

DIN 480 Vierkantschrauben mit Bund und Ansatzkuppe - Square head bolts with collar and oval half dog point

DIN 525 Anschweißenden - Stud bolts for welding

DIN 529 Steinschrauben - Masonry and foundation bolts

DIN 546 Schlitzmuttern - Slotted round nuts

DIN 557 Vierkantmuttern; Produktklasse C - Square nuts; product grade C

DIN 561 Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant - Hexagon head set screws with small hexagon and dog point

DIN-Eintragungen

DIN 564 Sechskantschrauben mit Ansatzspitze und kleinem Sechskant - Hexagon head set screws with small hexagon and half dog point and flat cone point

DIN 571 Sechskant-Holzschrauben - Hexagon head wood screws

DIN 580 Ringschrauben - Eye bolts

DIN 582 Ringmuttern - Eye nuts

DIN 603 Flachrundschraben mit Vierkantansatz - Mushroom head square neck bolts

DIN 604 Senkschrauben mit Nase - Flat countersunk nib bolts

DIN 605 Senkschrauben mit hohem Vierkantansatz - Flat countersunk square neck bolts, with long square

DIN 607 Halbrundschraben mit Nase - Cup head nib bolts

DIN 608 Senkschrauben mit niedrigem Vierkantansatz - Flat countersunk square neck bolts, with short square

DIN 660 Halbrundniete; Nenndurchmesser 1 bis 8 mm - Round head rivets; nominal diameters 1 to 8 mm

DIN 661 Senkniete; Nenndurchmesser 1 bis 8 mm - Countersunk head rivets; nominal diameters 1 to 8 mm

DIN 662 Linsenniete; Nenndurchmesser 1,6 bis 6 mm - Mushroom head rivets; nominal diameters 1,6 to 6 mm

DIN 674 Flachrundniete; Nenndurchmesser 1,4 bis 6 mm - Flat round head rivets; nominal diameters 1,4 to 6 mm

DIN 675 Flachsenkniete (Riemenniete); Nenndurchmesser 3 bis 5 mm - Flat countersunk head rivets; nominal diameters 3 to 5 mm

DIN 797 Ankerschrauben - Special foundation bolts

DIN 835 Stiftschrauben - Einschraubende <ca> 2 d - Studs - Metal end <ca> 2 d

DIN 906 Verschlußschrauben mit Innensechskant; kegeliges Gewinde - Hexagon socket pipe plugs

DIN 908 Verschlußschrauben mit Bund und Innensechskant; zylindrisches Gewinde - Hexagon socket screw plugs

DIN 909 Verschlußschrauben mit Außensechskant; kegeliges Gewinde - Hexagon head pipe plugs

DIN 910 Verschlußschrauben mit Bund und Außensechskant; schwere Ausführung, zylindrisches Gewinde - Hexagon-duty hexagon head screw plugs

DIN 938 Stiftschrauben - Einschraubende <ca> 1 d - Studs - Metal end <ca> 1 d

DIN-Eintragungen

DIN 939 Stiftschrauben - Einschraubende <ca> 1,25 d - Studs - Metal end
<ca> 1,25 d

DIN 976-1 Gewindebolzen - Teil 1: Metrisches Gewinde - Stud bolts - Part
1: Metric thread

DIN 988 Paßscheiben und Stützscheiben - Shim rings and supporting rings

DIN 1441 Scheiben für Bolzen - Produktklasse C - Washers for clevis pins -
Product grade C

DIN 1445 Bolzen mit Kopf und Gewindezapfen - Clevis pins with head and
threaded portion

DIN 1469 Paßkerbstifte mit Hals - Grooved Pins, Half Length Grooved with
Gorge

DIN 1804 Nutmuttern; Metrisches ISO-Feingewinde - Slotted Round Nut for
Hook Spanner; ISO Metric Fine Thread

DIN 1816 Kreuzlochmuttern; Metrisches ISO-Feingewinde - Round Nut with
Set Pin Holes Inside; ISO Metric Fine Thread

DIN 2093 Tellerfedern - Qualitätsanforderungen - Maße - Disc springs -
Quality specifications - Dimensions

DIN 2509 Schraubenbolzen - Double end studs

DIN 6340 Scheiben für Spannzeuge - Washers for clamping devices

DIN 6791 Halbhohlriete mit Flachrundkopf; Nenndurchmesser 1,6 bis 10
mm - Semi-tubular pan head rivets; nominal diameters 1,6 to 10 mm

DIN 6792 Halbhohlriete mit Senkkopf; Nenndurchmesser 1,6 bis 10 mm -
Semi-tubular countersunk head rivets; nominal diameters 1,6 to 10 mm

DIN 6796 Spannscheiben für Schraubenverbindungen - Conical spring
washers for bolted connections

DIN 6799 Sicherungsscheiben (Haltescheiben) für Wellen - Lock washers
(retaining washers) for shafts

DIN 6900-5 Kombi-Schrauben mit Regelgewinde - Teil 5: Mit Spannscheibe
- Screw and washer assemblies with coarse thread - Part 5: With captive
conical spring washer

DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Niedriger Kopf, mit
Schlüsselführung - Hexagon socket head cap screws with centre, with low
head

DIN 6917 Scheiben, vierkant, keilförmig, für HV-Schrauben an I-Profilen in
Stahlkonstruktionen - Square taper washers for high-strength structural
bolting of steel I sections

DIN 6918 Scheiben, vierkant, keilförmig für HV-Schrauben an U-Profilen in
Stahlkonstruktionen - Square taper washers for high-strength structural
bolting of steel channel sections

DIN 7331 Hohlriete, zweiteilig - Compression rivets

DIN-Eintragungen

DIN 7338 Niete für Brems- und Kupplungsbeläge - Rivets for brake linings and clutch linings

DIN 7339 Hohlните, einteilig, aus Band gezogen - Tubular rivets (one piece) drawn from strip

DIN 7340 Rohrniete aus Rohr gefertigt - Tubular rivets cut from the tube

DIN 7341 Nietstifte - Rivet Pins

DIN 7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen - Plain washers for bolts with heavy clamping sleeves

DIN 7513 Gewinde-Schneidschrauben - Sechskantschrauben, Schlitzschrauben - Maße, Anforderungen, Prüfungen - Thread cutting screws - Hexagon screws and slotted head screws - Dimensions, requirements, testing

DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben - Kreuzschlitzschrauben - Maße, Anforderungen, Prüfung - Thread cutting screws - Cross recessed head screws - Dimensions, requirements, testing

DIN 7604 Verschlußschrauben mit Außensechskant; leichte Ausführung, zylindrisches Gewinde - Light-duty hexagon head screw plugs

DIN 7965 Einschraubmutter (Schraubdübel) - Screwed Inserts (Screw Plugs)

DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant mit niedrigem Kopf - Hexagon socket head cap screws with low head

DIN 7989-1 Scheiben für Stahlkonstruktionen - Teil 1: Produktklasse C - Washers for steel structures - Part 1: Product grade C

DIN 7989-2 Scheiben für Stahlkonstruktionen - Teil 2: Produktklasse A - Washers for steel structures - Part 2: Product grade A

DIN 7992 Hammerschrauben mit großem Kopf - T-head Bolts with Large Head

DIN 7993 Runddraht-Sprengringe und -Sprengringnuten für Wellen und Bohrungen - Round Wire Snap Rings and Snap Ring Grooves for Shafts and Bores

DIN 7995 Linsensenk-Holzschrauben mit Kreuzschlitz - Cross recessed raised countersunk head wood screws

DIN 7996 Halbrund-Holzschrauben mit Kreuzschlitz - Cross recessed pan head wood screws

DIN 7997 Senk-Holzschrauben mit Kreuzschlitz - Cross recessed countersunk head wood screws

DIN 16903-1 Gewindebuchsen für Kunststoff-Formteile, offen - Open Insert Nuts for Plastics Mouldings

DIN 16903-2 Gewindebuchsen für Kunststoff-Formteile, geschlossen, mit Scheibe - Closed Insert Nuts with Disc for Plastics Mouldings



DIN-Eintragungen

DIN 16903-3 Gewindebuchsen für Kunststoff-Formteile, geschlossen -
Closed Insert Nuts with Dead Hole for Plastics Mouldings

DIN 16903-4 Gewindebuchsen für Kunststoff-Formteile und Druckgußteile,
geschlossen, schwere Bauart - Insert nuts; heavy type for plastics
mouldings and pressure die castings with dead hole

DIN 22424 Schlagwettergeschützte und explosionsgeschützte elektrische
Betriebsmittel für den Bergbau; Dreikantschrauben - Electrical apparatus for
potentially explosive atmospheres for mining; triangle head bolts

DIN EN 22339 Kegelstifte, ungehärtet (ISO 2339:1986); Deutsche Fassung
EN 22339:1992 - Unhardened taper pins (ISO 2339:1986); german version
EN 22339:1992

DIN EN 27435 Gewindestifte mit Schlitz und Zapfen (ISO 7435:1983);
Deutsche Fassung EN 27435:1992 - Slotted set screws with long dog point
(ISO 7435:1983); german version EN 27435:1992

DIN EN ISO 1207 Zylinderschrauben mit Schlitz - Produktklasse A (ISO
1207:1992); Deutsche Fassung EN ISO 1207:1994 - Slotted cheese head
screws - Product grade A (ISO 1207:1992); German version EN ISO
1207:1994

DIN EN ISO 1234 Splinte (ISO 1234:1997); Deutsche Fassung EN ISO
1234:1997 - Split pins (ISO 1234:1997); German version EN ISO 1234:1997

DIN EN ISO 1580 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Produktklasse A (ISO
1580:1994); Deutsche Fassung EN ISO 1580:1994 - Slotted pan head
screws - Product grade A (ISO 1580:1994); German version EN ISO
1580:1994

DIN EN ISO 2009 Senkschrauben mit Schlitz (Einheitskopf) - Produktklasse
A (ISO 2009:1994); Deutsche Fassung EN ISO 2009:1994 - Slotted
countersunk flat head screws (common head style) - Product grade A (ISO
2009:1994); German version EN ISO 2009:1994

DIN EN ISO 2010 Linsen-Senkschrauben mit Schlitz (Einheitskopf) -
Produktklasse A (ISO 2010:1994); Deutsche Fassung EN ISO 2010:1994 -
Slotted raised countersunk head screws (common head style) - Product
grade A (ISO 2010:1994); German version EN ISO 2010

DIN EN ISO 2338 Zylinderstifte aus ungehärtetem Stahl und austenitischem
nichtrostendem Stahl (ISO 2338:1997); Deutsche Fassung EN ISO
2338:1997 - Parallel pins of unhardened steel and austenitic stainless steel
(ISO 2338:1997); German version EN ISO 2338

DIN EN ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf -
Produktklassen A und B (ISO 4017:1999); Deutsche Fassung EN ISO
4017:2000 - Hexagon head screws - Product grades A and B (ISO
4017:1999); German version EN ISO 4017:2000



DIN-Eintragungen

DIN EN ISO 4032 Sechskantmuttern, Typ 1 - Produktklassen A und B (ISO 4032:1999); Deutsche Fassung EN ISO 4032:2000 - Hexagon nuts, style 1 - Product grades A and B (ISO 4032:1999); German version EN ISO 4032:2000

DIN EN ISO 4762 Zylinderschrauben mit Innensechskant (ISO 4762:2004); Deutsche Fassung EN ISO 4762:2004 - Hexagon socket head cap screws (ISO 4762:2004); German version EN ISO 4762:2004

DIN EN ISO 7040 Sechskantmuttern mit Klemmteil (mit nichtmetallischem Einsatz), Typ 1 - Festigkeitsklassen 5, 8 und 10 (ISO 7040:1997); Deutsche Fassung EN ISO 7040:1997 - Prevailing torque type hexagon nuts (with non-metallic insert), style 1 - Property

DIN EN ISO 7042 Sechskantmuttern mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern), Typ 2 - Festigkeitsklassen 5, 8, 10 und 12 (ISO 7042:1997); Deutsche Fassung EN ISO 7042:1997 - Prevailing torque type (all-metal hexagon nuts), style 2 - Property classes 5, 8, 10 and 12

DIN EN ISO 7045 Flachkopfschrauben mit Kreuzschlitz Form H oder Form Z - Produktklasse A (ISO 7045:1994); Deutsche Fassung EN ISO 7045:1994 - Pan head screws with type H or type Z cross recess - Product grade A (ISO 7045:1994); German version EN ISO 7045:

DIN EN ISO 7046-1 Senkschrauben (Einheitskopf) mit Kreuzschlitz Form H oder Form Z - Produktklasse A - Teil 1: Festigkeitsklasse 4.8 (ISO 7046-1:1994); Deutsche Fassung EN ISO 7046-1:1994 - Countersunk flat head screws (common head style) with type H or t

DIN EN ISO 7046-2 Senkschrauben mit Kreuzschlitz (Einheitskopf) - Produktklasse A - Teil 2: Stahl mit Festigkeitsklasse 8.8; Nichtrostender Stahl und Nichteisenmetalle (ISO 7046-2:1990); Deutsche Fassung EN ISO 7046-2:1994 - Cross recessed countersunk fla

DIN EN ISO 7047 Linsen-Senkschrauben (Einheitskopf) mit Kreuzschlitz Form H oder Form Z - Produktklasse A (ISO 7047:1994); Deutsche Fassung EN ISO 7047:1994 - Countersunk raised head screws (common head style) with type H or type Z cross recess - Product

DIN EN ISO 7089 Flache Scheiben - Normale Reihe, Produktklasse A (ISO 7089:2000); Deutsche Fassung EN ISO 7089:2000 - Plain washers - Normal series, Product grade A (ISO 7089:2000); German version EN ISO 7089:2000

DIN EN ISO 7090 Flache Scheiben mit Fase - Normale Reihe, Produktklasse A (ISO 7090:2000); Deutsche Fassung EN ISO 7090:2000 - Plain washers, chamfered - Normal series, Product grade A (ISO 7090:2000); German version EN ISO 7090:2000

DIN-Eintragungen

DIN EN ISO 7091 Flache Scheiben - Normale Reihe, Produktklasse C (ISO 7091:2000); Deutsche Fassung EN ISO 7091:2000 - Plain washers - Normal series, Product grade C (ISO 7091:2000); German version EN ISO 7091:2000

DIN EN ISO 7092 Flache Scheiben - Kleine Reihe, Produktklasse A (ISO 7092-1:2000); Deutsche Fassung EN ISO 7092-1:2000 - Plain washers - Small series, Product grade A (ISO 7092:2000); German version EN ISO 7092:2000

DIN EN ISO 7093-1 Flache Scheiben - Große Reihe - Teil 1: Produktklasse A (ISO 7093-1:2000); Deutsche Fassung EN ISO 7093-1:2000 - Plain washers - Large series - Part 1: Product grade A (ISO 7093-1:2000); German version EN ISO 7093-1:2000

DIN EN ISO 7093-2 Flache Scheiben - Große Reihe - Teil 2: Produktklasse C (ISO 7093-2:2000); Deutsche Fassung EN ISO 7093-2:2000 - Plain washers - Large series - Part 2: Product grade C (ISO 7093-2:2000); German version EN ISO 7093-2:2000

DIN EN ISO 7094 Flache Scheiben - Extra große Reihe, Produktklasse C (ISO 7094:2000); Deutsche Fassung EN ISO 7094:2000 - Plain washers - Extra large series, product grade C (ISO 7094:2000); German version EN ISO 7094:2000

DIN EN ISO 8673 Sechskantmuttern, Typ 1, mit metrischem Feingewinde - Produktklassen A und B (ISO 8673:1999); Deutsche Fassung EN ISO 8673:2000 - Hexagon nuts, style 1, with metric fine pitch thread - Product grades A and B (ISO 8673:1999); German version

DIN EN ISO 10511 Sechskantmuttern mit Klemmteil - Niedrige Form (mit nichtmetallischem Einsatz) (ISO 10511:1997); Deutsche Fassung EN ISO 10511:1997 - Prevailing torque type hexagon, thin nuts (with non-metallic insert) (ISO 10511:1997); German version EN

DIN EN ISO 10513 Sechskantmuttern mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern), Typ 2, mit metrischem Feingewinde - Festigkeitsklassen 8, 10 und 12 (ISO 10513:1997); Deutsche Fassung EN ISO 10513:1997 - Prevailing torque type all-metal hexagon nuts, style 2, with me

DIN EN ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant (ISO 10642:2004); Deutsche Fassung EN ISO 10642:2004 - Hexagon socket countersunk head screws (ISO 10642:2004); German version EN ISO 10642:2004

DIN EN ISO 10644 Kombi-Schrauben aus Stahl mit flachen Scheiben - Härteklassen der Scheiben 200 HV und 300 HV (ISO 10644:2009); Deutsche Fassung EN ISO 10644:2009 - Screw and washer assemblies made of steel with plain washers - Washer hardness classes 200



DIN-Eintragungen

DIN ISO 1479 Sechskant-Blechschauben; Identisch mit ISO 1479:1983 - Hexagon head tapping screws; identical with ISO 1479:1983

DIN ISO 1481 Flachkopf-Blechschauben mit Schlitz; Identisch mit ISO 1481:1983 - Slotted pan head tapping screws; identical with ISO 1481:1983

DIN ISO 1482 Senk-Blechschauben mit Schlitz (Einheitskopf); Identisch mit ISO 1482:1983 - Slotted countersunk (flat) head tapping screws (common head style); identical with ISO 1482:1983

DIN ISO 1483 Linsensenk-Blechschauben mit Schlitz (Einheitskopf); Identisch mit ISO 1483:1983 - Slotted raised countersunk (oval) head tapping screws (common head style); identical with ISO 1483:1983

DIN ISO 7049 Linsenkopf-Blechschauben mit Kreuzschlitz; Identisch mit ISO 7049:1983 - Cross recessed pan head tapping screws; identical with ISO 7049:1983

DIN ISO 7050 Senk-Blechschauben mit Kreuzschlitz (Einheitskopf); Identisch mit ISO 7050:1983 - Cross recessed countersunk (flat) head tapping screws (common head style); identical with ISO 7050:1983

DIN ISO 7051 Linsensenk-Blechschauben mit Kreuzschlitz; Identisch mit ISO 7051:1983 - Cross recessed raised countersunk (oval) head tapping screws; identical with ISO 7051:1983